#### **LISTA DE EXAMES - 2020**



#### Ácido Úrico

Preparo do Paciente:

- Recomenda-se jejum de 8 horas e coleta pela manhã.

# Alanina Amino Transferase - ALT - TGP

Preparo do paciente:

- Não necessita de jejum.

#### **Albumina**

Preparo do Paciente:

- Não necessita de jejum.

#### **Amilase**

Preparo do Paciente:

- Não necessita de jejum.

### Anti Estreptolisina O

Preparo do Paciente:

Recomenda-se jejum de 8 horas

# Aspartato Amino Transferase - AST - GOT

Preparo do Paciente:

- Recomenda-se jejum mínimo de 8 horas.

#### **Beta HCG**

Preparo do Paciente:

- Sangue (Soro): Não necessita de jejum.

#### **Bilirrubinas**

Preparo do Paciente:

Preparo do Paciente:
– Recomenda-se jejum de 8h.
Cálcio
Preparo do Paciente:
<ul> <li>Não necessita de jejum.</li> </ul>
Chagas
Preparo do Paciente:
– Recomenda-se jejum de 8 h.
Cloretos
Preparo do Paciente:
<ul> <li>Não necessita de jejum.</li> </ul>
Colesterol
Preparo do paciente:
<ul> <li>Obrigatório jejum de 12 horas.</li> </ul>
Colesterol HDL
Preparo do paciente:
<ul> <li>Jejum durante 8h e abster-se de álcool durante 24h antes da prova.</li> </ul>
Creatinina
Preparo do paciente:
<ul> <li>Para creatinina sérica recomenda-se jejum mínimo de 8 horas.</li> </ul>
Creatinina Quinase MB

– Não necessita de jejum.

Preparo do paciente:

**Brucelose** 

- Não necessita de jejum.
- Evitar exercícios físicos antes da colheita do material.
- Não coletar em braço onde foi feita alguma injeção.

#### **Creatinino Fosfoquinase - CPK**

Preparo do paciente:

- Não necessita de jejum.
- Evitar exercícios físicos antes da colheita do material.
- Não coletar em braço onde foi feita alguma injeção.

# Desidrogenase Láctica

Preparo do paciente:

Não necessita de jejum.

#### Determinação do Fator RH

Preparo do paciente:

- Não necessita de jejum.

# Dosagem de Hemoglobina (Hb)

Preparo do Paciente:

- Não necessita de jejum.

#### **EQU**

Preparo do Paciente:

Prosseguir com o procedimento em instruções de coleta.

# **Espermograma**

Preparo do paciente:

- Para este exame, o período de abstinência sexual é de 3 dias;
- Trazer o material ejaculado em frasco fornecido pelo laboratório;
- Trazer o material no máximo em 20 minutos, junto ao corpo, mantendo assim a temperatura;

- O material deve ser coletado de segunda-feira a sexta-feira das 07:00h às 09:00h;
- Anotar a hora da coleta;
- Não utilizar preservativo para coletar.

# Exame Parasitológico de Fezes (EPF)

Preparo do paciente:

- Quando for solicitado 3 amostras, coletar em dias alternados;
- Manter o material na geladeira até o envio ao laboratório;
- Não é necessário jejum;
- Receber amostras até às 17 horas;
- Dificuldade em obter a amostra por constipação, pedir ao médico, medicação que auxilie.

#### Fator Reumatóide

Preparo do paciente:

- Recomenda-se jejum de 8 horas.

#### Ferro Sérico

Preparo do paciente:

 Recomenda-se jejum de 8 horas para adultos e 4 horas para crianças. Para controle terapêutico, é aconselhável colher a amostra sempre no mesmo horário, devido a variações diurnas do ferro sérico.

# Fibrinogênio

Preparo do paciente:

- Jejum de 4 horas.

#### **Fosfatase Alcalina**

Preparo do paciente:

Não necessita de jejum.

#### Fósforo

Gama Glutamil Transferase
Preparo do paciente:
– Não necessita de jejum.
Glicose
Preparo do paciente:
- Recomenda-se jejum de 8 horas e coleta pela manhã.
НВс
Preparo do paciente:
- Recomenda-se jejum de 8 horas.
HbsAg
Preparo do paciente:
- Recomenda-se jejum de 8 horas.
HCV Teste por Elisa
Preparo do paciente:
<ul> <li>Mínimo 2 horas após última refeição.</li> </ul>
Hemoglobina Glicosilada
Preparo do paciente:
- Recomenda-se jejum de no mínimo 4 horas.
Hemograma (Hm)

Preparo do paciente:

Preparo do paciente:

– Não necessita de jejum.

FTA - ABS Imuno para Sífilis

- Recomenda-se jejum de 8 horas.

Hemossedimentação para Chagas ID Anticorpos Chagas
Preparo do paciente:
<ul> <li>Recomenda-se jejum de 8 horas.</li> </ul>
HIV - Teste por Elisa
Preparo do paciente:
<ul> <li>Não necessita de jejum.</li> </ul>
Hormônio estimulante da Tireóide (TSH)
Preparo do paciente:
<ul><li>Jejum de 4 horas.</li></ul>
Hormônio folículo estimulante (FSH)
Preparo do paciente:
<ul><li>Jejum de 4 horas.</li></ul>
HTLV Teste por Elisa
Preparo do paciente:
<ul> <li>Mínimo 2 horas após última refeição.</li> </ul>
Lipase
Preparo do paciente:
<ul> <li>Não necessita de jejum.</li> </ul>
Lítio

Preparo do paciente:

Preparo do paciente:

– Não necessita de jejum.

Não necessita de jejum.

Hemossedimentação (VHS)

- Recomenda-se jejum de 4 horas.

Preparo do paciente:

 Não é exigido cuidado especial, apenas coletar 12h antes tomar o medicamento.

# Magnésio

Preparo do paciente:

- Não necessita de jejum.

#### Monoteste

Preparo do paciente:

 Recomenda-se jejum de 8 horas. Pode ser feito nas urgências, neste caso sem jejum.

# Mucoproteína

Preparo do paciente:

- Jejum de 8 horas.

# Pesquisa de Leucócitos Fecais

Preparo do paciente:

- Não necessita de jejum.

# Pesquisa de Oxiurus

Preparo do paciente:

- Prosseguir com o procedimento em instruções de coleta.

# Pesquisa de Sangue Oculto

Preparo do paciente:

- Nos 3 dias anteriores à coleta do material, fazer dieta livre de resíduos de carne e de alimentos com coloração escura, avermelhada, como feijão, beterraba, cenoura, etc.
- Não utilizar medicamentos orais como a aspirina e o ferro.
- Dieta sugerida: Vegetais cruz e cozidos, especialmente alface, espinafre e milho, frutas tipo uva e maçãs, amendoim ou pipoca em quantidade moderada.

Esta dieta ajuda a reduzir o número de falsos positivos e ao mesmo tempo, providencia a absorção de alimentos de difícil digestão.

# Pesquisa de Substâncias Redutoras/Açúcar

Preparo do paciente

Não requer preparo prévio.

#### **Potássio**

Preparo do paciente:

Não necessita de jejum.

#### Proteína Urinária

Preparo do paciente:

- Coletar urina de 24h conforme instruções no laboratório.

#### Proteína C Reativa

Preparo do paciente:

 Recomenda-se jejum de 8 horas. Pode ser feito em urgências, neste caso sem jejum.

#### **Proteínas Totais**

Preparo do paciente:

Não necessita de jejum.

#### **COOMBS DIRETO**

Preparo do paciente:

Não necessita de jejum.

#### **COOMBS INDIRETO**

Preparo do paciente:

Não necessita de jejum.

# PSA Preparo do paciente: – Jejum de 4 horas. Reticulócitos Preparo do paciente: – Não necessita de jejum.

# Sífilis - VDRL

Preparo do paciente:

- Recomenda-se jejum de 8 horas.

#### Sódio

Preparo do paciente:

- Não necessita de jejum.

#### **T4 - Tiroxina Livre**

Preparo do paciente:

- Recomenda-se jejum de 4 horas.

# Tempo de Protrombina (TP)

Preparo do paciente:

- Jejum de 4 horas.

# Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado (TTP)

Preparo do paciente:

- Jejum de 4 horas.

# **Tipagem Sanguínea - Sistema ABO**

Preparo do paciente:

- Não necessita de jejum.

# Preparo do paciente: - Jejum de 4 horas. Triglicerídeos Preparo do paciente: - Recomenda-se jejum de no mínimo 12h e não fazer alimentação com muitas calorias. Tri-iodotironina (T3) Preparo do paciente: - Jejum de 4 horas. Troponina - I Preparo do paciente: - Não necessita de jejum. Uréia UV Preparo do paciente:

- Recomenda-se jejum mínimo de 8 horas

Tiroxina (T4)